



ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA



MEDICAMENTOS NA AMAMENTAÇÃO





Uso de medicamentos durante a amamentação:

É **muito frequente** o uso de medicamentos e outras substâncias por **mulheres que estão amamentando**. A maioria é compatível com a amamentação; **poucos são os medicamentos contraindicados**, e alguns **requerem cautela** ao serem prescritos durante a amamentação devido aos **riscos de efeitos adversos** nos lactentes e/ou na lactação.

A maioria dos medicamentos passa para o leite materno, mas em pequenas quantidades. (Mesmo quando presentes no leite, poderão não ser absorvidas pelo organismo do bebê). Só **excepcionalmente**, quando a doença materna requer tratamento com medicações incompatíveis com a amamentação, esta deve ser **interrompida**.





Orientações durante a amamentação:

- **Avaliar a necessidade da terapia medicamentosa.** Nesse caso, a comunicação entre o pediatra, obstetra ou clínico é muito útil.
- **Preferir um medicamento já estudado** e sabidamente seguro para a criança e que seja pouco excretado no leite materno.
- **Preferir medicamentos que já são liberados** para o uso em recém-nascidos e lactentes.
- **Preferir o medicamento tópico ou local**, em vez de oral e parenteral (quando possível e indicado).
- **Optar, quando possível, por preparações que contenham apenas um medicamento.** Assim, prescrever apenas dipirona em vez da associação dipirona, cloridrato de prometazina e cloridrato de adifenina.



Orientações durante a amamentação:

- **Observar a criança com relação aos possíveis efeitos colaterais**, tais como alteração do padrão alimentar, hábitos de sono, agitação, tônus muscular e distúrbios gastrintestinais.
- **Evitar medicamentos de ação prolongada** por causa da maior dificuldade de serem eliminados pelo bebê.
- **Retirar o seu leite com antecedência e estocar em congelador** para alimentar o bebê no caso de interrupção temporária da amamentação, conforme as recomendações dos bancos de leite humano (<http://www.bvsam.icict.fiocruz.br/normastecnicas/doadoras.pdf>). Sugerir ordenhas frequentes e regulares para manter a lactação.



ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA



**Em caso de dúvidas, procure a
equipe de Assistência Farmacêutica
da Seguros Unimed:**



E-mail:

atencaofarmaceutica@segurosunimed.com.br



Telefone: (11) 3003-3533 custo de uma ligação local



[Clique aqui para falar conosco pelo WhatsApp](#)



Horário de atendimento:

de segunda a sexta, das 9h às 17h,
exceto feriados.



**Se é Unimed,
é seguro.**

Unimed Seguros Saúde S.A. – CNPJ/MF 04.487.255/0001-81

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346 – Edifício Seguros – andares térreo ao 9º, 11º e 12º – Cerqueira César – CEP 01410-901 – São Paulo – SP | Central de Relacionamento e SAC: 0800 016 6633 – SAC opção 6 | Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611 | Ouvidoria: www.segurosunimed.com.br/ouvidoria ou ligue 0800 001 2565 | Acessibilidade e mais informações: www.segurosunimed.com.br